

Allegato 4: Duvri

COMUNE DI PONTERANICA (bg)

PROVINCIA DI BERGAMO

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Art. 26 del DLgs. n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123):

APPALTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP E DEI SERVIZI INTEGRATIVI AL TEMPO SCOLASTICO PER ANNI DUE (A.S. 2013-2014 E 2014-2015), CON POSSIBILITA' DI RINNOVO.

CIG: 520832803C

1. Quadro Legislativo

Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123):

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

2. Descrizione dell'attività appaltata

Il Servizio affidato in appalto consiste nella gestione di Servizi educativi di integrazione scolastica di alunni disabili rivolto agli alunni certificati e/o segnalati, residenti nel Comune, che necessitano di prestazioni educativo-assistenziali di sostegno frequentanti le scuole fino al compimento dell'obbligo scolastico e con la possibilità che il servizio possa essere esteso alle scuole secondarie superiori, ed all'assistenza degli alunni iscritti ai servizi integrativi al tempo scolastico. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e nella piena osservanza di quanto stabilito dal relativo Elaborato tecnico.

3. Descrizione del servizio prestato

Servizi educativi di integrazione svolti presso i seguenti edifici :

1. n° due edifici scolastici di scuola dell'infanzia: "Ramera" di Ponteranica e "Bambin Gesù" di Bergamo;
2. n° due edifici scolastici di scuola primaria: "Lotto" e "Rodari" di Ponteranica;
3. n° due edifici di scuola secondaria di primo grado: "Don Milani" di Ponteranica e "Sacro Cuore" di Bergamo;
4. n° tre edifici scolastici di scuola secondarie di secondo grado: "Secco Suardo", "Istituto d'arte Fantoni" e "Istituto Mamoli" di Bergamo.

4. Attrezzature e mezzi in dotazione

Le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio saranno di modesto impatto e saranno messe a disposizione dal committente.

5. Scopo

Scopo del presente documento è quello di:

- Fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.
- Indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla richiamata legge.

6. Definizioni

Committente:

Trattasi dell'Ente che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel Caso specifico trattasi di: COMUNE DI PONTERANICA.

Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore:

E' la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio.

Interferenza:

Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

Costi della sicurezza:

Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

Responsabile Tecnico della Ditta Appaltatrice:

Persona in organico all'Appaltatrice con l'incarico di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con la Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per l'Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.

7. Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali ulteriori forniture di servizio nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

8. Valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività e misure di prevenzione

Premesso che la Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all'interferenza tra le attività presenti. Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto alla Committente.

Rischio	Presenza simultanea di più lavoratori di datori di lavoro diversi	Procedure / Costi per sicurezza
<i>Misure di Prevenzione e Protezione</i>	Informazione per i lavoratori addetti. I lavoratori dovranno raccordarsi alle misure di sicurezza previste per i lavoratori dipendenti dalle altre ditte. Nella fattispecie trattasi dei docenti, del personale ausiliario scolastico dipendente sia dello stato che da cooperative incaricate dallo Stato, nonché dei dipendenti dell'azienda fornitrice della refezione.	Consegna del documento estratto della valutazione dei rischi relativi ad ogni struttura ai lavoratori ivi inseriti / Costo trascurabile
Rischio	Il luogo di lavoro e' a "basso" rischio incendio	Costi per sicurezza
<i>Misure di Prevenzione e Protezione</i>	Informazione per i lavoratori addetti. Consegna delle procedure di emergenza (proprie di ciascun istituto) a tutti i lavoratori. Informazione dei lavoratori sui luoghi, i percorsi di esodo e dove si trovano gli apprestamenti antincendio.	Consegna del documento estratto della valutazione dei rischi relativi ad ogni struttura ai lavoratori ivi inseriti / Costo trascurabile
Rischio	Scivolamento sui percorsi interni dei fabbricati, nonché sulle scale e sui gradini	Costi per sicurezza
<i>Misure di Prevenzione e Protezione</i>	I lavoratori non dovranno utilizzare i percorsi sui quali viene esposta la segnaletica indicante il pericolo di scivolamento.	Trascurabile
Rischio	Contatti con parti elettriche in tensione	Costi per sicurezza
<i>Misure di Prevenzione e Protezione</i>	I lavoratori dovranno usare le componenti terminali dell'impianto elettrico così come presenti, senza apportare loro alcuna modifica. Naturalmente dovranno segnalare ai referenti delle relative strutture, eventuali anomalie che dovessero riscontrare sugli impianti.	Trascurabile

9. Procedura per i casi di emergenza

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per **Emergenza** si intende qualsiasi situazione anomala che: **ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno** quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

Emergenza	INCENDIO ED EVACUAZIONE
<i>Misure di Prevenzione e Protezione</i>	All'interno delle strutture sono previsti un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede verranno illustrate, a cura del responsabile della sicurezza di ciascun istituto scolastico, le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco .
Vostro comportamento di sicurezza	<p>- In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi. ·</p> <p>- Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di chiudere la finestra ed uscite chiudendo la porta. Quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Date l'allarme e fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma. Avvertite i Vigili del Fuoco – 115 ○ Togliete la corrente dal quadro elettrico azionando l'interruttore generale. ○ Prelevate una planimetria dal muro ed uscite dall'edificio con la planimetria. ○ Recatevi al punto di ritrovo e verificate la presenza dei colleghi. <p>Attendete l'arrivo dei pompieri, spiegate l'evento e consegnate la planimetria.</p>
Emergenza	PRONTO SOCCORSO
<i>Misure di Prevenzione e Protezione</i>	L'Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.
Vostro comportamento di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ○ Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03. ○ Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione. ○ Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

10 Prescrizioni

In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a :

- informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).

11 Valutazione dei costi della sicurezza

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato. I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

12 Documentazione a corredo

L'appaltatore è tenuto a richiedere all'Ufficio Servizi Sociali la documentazione eventualmente acquisita dai diversi istituti, a corredo del presente documento.

Data 27.07.2013

Firma del Responsabile di Procedimento

Comune di Ponteranica

.....